



Skjetne
Maskin

Etabl. 2003



KAMPANJE OG LAGERTØMMING APRIL 2025



72 88 44 60 POST@SKJETNE-MASKIN.NO



Kampanje 2025



Wacker Neuson komprimering kampanje (Møre & Romsdal, Trøndelag, Nordland , Troms og Finnmark)

Elektrisk WN light kampanje.


1 stk **Komprimeringsplate APS2050we ELEKTRISK**
92,1 kg (uten batteri), 396 mm, 20 kN.

1 stk BOC13 hurtiglader
2 stk BOB10 batteri
1 stk **Stamper AS50e** uten lader og batteri
71 kg (uten batteri), 280 mm, 16kN,

Kampanjepris 79.500,-

(pakke = APS2050we Plate 1 stk, AS50e Stamper 1 stk, 2 batteri og 1 hurtiglader)

<https://www.wackerneuson.com/northerneurope/no/zero-emission>



Bensin og Diesel kampanje.

1 stk **Reverserbar vib.plate DPU6555Hech** compatec
505 kg, 710 mm, 10,1 kW, Hatz diesel. **Kr. 107.600,-** (119.000,-)

1 stk **For.gående. vib.plate WP1550A**
90 kg, 500 mm, 3,6 kW, Honda Bensin. **Kr. 19.000,-** (22.500,-)

1 stk **For.gående. vib.plate BPS1030Bw**
56 kg, 320 mm, 2,6 kW, Briggs&Stratton Bensin **Kr.15.000,-** (18.400,-)

<https://www.wackerneuson.com/northerneurope/no/produkter>



post@skjetne-maskin.no

Tlf: 72 88 44 60

org nr 921 648 847

Tar forbehold om skrivefeil, mellomsalg, kampanje priser gjelder så langt lageret ,Oppgjør forkant, eks frakt fra Melhus

www.skjetne-maskin.no

www.groftesikring.no

www.wackerneuson.no





FEIEMASKINER



Varenavn	Arbeidsbredde - Totalbredde	Trommel	Kategori	Detailed info	SALGSPRIS	
Holms compact SC100 S60	1,0 - 1,2 m	Beeline	Hyd.Feiekost gravemaskin	Hydraulisk styrt 2 slanger beskyttelse	52 500	KAMPANJE
Holms compact SC150 S60	1,5 - 1,7 m	Beeline	Hyd.Feiekost gravemaskin	Hydraulisk styrt 2 slanger beskyttelse	58 000	
Holms compact SC150 S60	1,5 - 1,7 m	Swish	Hyd.Feiekost gravemaskin	Hydraulisk styrt 2 slanger beskyttelse	69 500	
Holms HB180 Børste	1,8 m		Feiekost for gravemaskin-	159 kg - S60 - gaffelfeste- 1800 mm bredde	31 500	
Holms Ogråsbørste WBE			Ugressbørste	Gråvmaskinsfaste S60 Stålbørste	36 900	KAMPANJE
Holms Feiemaskin PL215	2,15-2,225 m	Beeline	Feiemaskin med oppsamler & vanntank	Kabelstyring Manuel sidebørste L30	144 600	
Holms Feiemaskin PH250	2,5-2,7 m	Beeline	Feiemaskin med oppsamler & vanntank	Radio styring el-hydraulisk styrt sidebørste Bm Hk	253 900	KAMPANJE
Holms Feiemaskin PH250	2,5-2,7 m	Swish	Feiemaskin med oppsamler & vanntank	Radio styring el-hydraulisk styrt sidebørste Bm Hk	268 000	KAMPANJE
Holms Feiemaskin PH300	3,0-3,2 m	Beeline	Feiemaskin med oppsamler & vanntank	Radio styring el-hydraulisk styrt sidebørste Bm Hk	268 000	KAMPANJE
Holms Feiemaskin PH300	3,0-3,2 m	Swish	Feiemaskin med oppsamler & vanntank	Radio styring el-hydraulisk styrt sidebørste Bm Hk	285 000	KAMPANJE
Holms feiekost SH2,5	2,5-2,7 m	Beeline	Feiekost med hydraulisk sving	BM hk feste 24V feiekost uten oppsamler	149.000	KAMPANJE




Når du utstyrer kosten eller feiemaskinen med Swish, får du en vridd børstekjerne. Denne konstruksjonen gir et svært effektivt feieresultat der det alltid er flere strå i beholderen sammenlignet med vår ringbørste. Kassetbørsten gjør det også enklere å skifte børster og reduserer tiden det tar å skifte børster på feiemaskinen. Swish har også lengre levetid enn ringbørster. Dette gjør kassetbørsten til et mer kostnadseffektivt alternativ til den tradisjonelle ringbørsten. Swish er også mer effektiv ved snørydding. Kassetbørsten fjerner mer materiale enn ringbørsten og er derfor svært effektiv på tette flater som snø.



Holms Feiekost SL



Holms Feiekost SH



Holms Feiekost SP



Holms Feiekost SC




Holms Vikeplog PV



Holms Vikeplog PVF



Holms Diagonalplog PD



Holms Strøskuffe SB



Holms Feiemaskin PL



Holms Feiemaskin PH



Holms Børsten HB



Holms Feiekost Duo DL



Holms Ugresskost WBE



Holms Ugresskost WBL

post@skjetne-maskin.no

Tlf: 72 88 44 60

org nr 921 648 847

Tar forbehold om skrivefeil, mellom salg, kampanje priser gjelder så langt lageret, Oppgjør forkant, eks frakt fra Melhus

www.skjetne-maskin.no

www.groftesikring.no

www.wackerneuson.no



Skjetne Maskin
Etabl. 2003



Klippepanne fra Tokvam



art nr	Klippepanne Tokvam	Listepris	Kampanje
	ILSBO H110L For bæremaskiner fra 60-90l/min	122 190	104 000
24744	ILSBO H160HD For bæremaskiner fra 90-150l/min.	137 050	122 000
24745	ILSBO H160HDE (lager melhus) H 160 HDE har senterfeste for rotortilt. For bæremaskiner fra 90-150l/min.	140 920	126 000
25332	ILSBO H160HDB	189 000	160 500
	Tillegg for		
24740	S60 Feste	11 590	10 000
24736	S50 Feste	7 853	7 000
24737	Utbyttbare sliteski H110L For HD/HDE	7 853	6 900
24713	Sprutvern i gummi, <u>Anbefales brukt i trafikkerte områder.</u>		7 100
26007	Klatrefot for krattknusere Klatrefot som gjør det enklere å dra seg frem i ulent terreng. I tillegg til fremkommelighet, reduserer dette også hjulspinn som skaper spor i marka (passer ikke HDE)		23 200
24714	Kjetting D-lenk 1. par Fungerer best på klipping av gress der det også er miljø med en del sten		2 200

110/130L = Lett konstruksjon med sidefeste

160HDE = Kraftig konstruksjon med senterfeste

160HD = Kraftig konstruksjon med sidefeste

160HDB = Ekstra kraftig konstruksjon for de tøffe jobbene med senterfeste

Fordeler med Tokvam hydrauliske krattknusere, Reimdrift gir økt levetid på kostbare komponenter.
45 grader sprutvern bak er standard. Vinkling gjør at man enkelt passerer fremmedelemerter.
Kjettingholder inneholder et kjettingmagasin for ekstra kjettinglenker.

Modeller



L og HD- Sidefeste



HDE- Senterfeste



HDB- Sidefeste ekstra tøff bruk.

Krattknuser og bæremaskin

Hydrauliske krattknusere fra Tokvam monteres på en gravemaskinarm, kantklippearm eller Ilsbo 680 klippear. Man kan velge flere innfestinger som gjør at bruken av krattknusere er meget fleksibel, man kan velge mellom disse innfestingene: sveisefeste (velg ditt eget feste), S45-feste, S50-feste og S60-feste.

Krav til bæremaskiner hydrauliske modeller

Modell	Hydraulikk	Vekt
H110L	60-90 l/min - 200-350 bar - m/Sidefeste	395 kg
H130L	70-110 l/min - 200-350 bar - m/Sidefeste	459 kg
H160HD	90-150 l/min - 200-350 bar	610 kg
H160HDE	90-150 l/min - 200-350 bar	620 kg
H160HDB	90-150 l/min - 200-350 bar	700 kg

Forklaring modeller

L	Lett versjon (leveres med sidefeste)	
HD	Forsterket versjon- sidefeste	
HDE	Forsterket versjon- senterfeste	
HDB	Meget kraftig bygget for de tøffeste oppgavene	

NB! Hydraulikkslanget er ikke inkludert i maskinen så det må settes på hydraulikkslanger til drift og lekkolje:

post@skjetne-maskin.no

Tlf: 72 88 44 60

org nr 921 648 847

Tar forbehold om skrivefeil, mellomsalg, kampanje
priser gjelder så langt lageret, Oppgjør forkant, eks
frakt fra Melhus

www.skjetne-maskin.no

www.groftesikring.no

www.wackerneuson.no



Etabl. 2003

Tokvam



Klippepanne fra Tokvam



H110L

Lett bygget med hydraulisk drift for mindre bærere hvor minimum vekt på arm er viktig. Vekt 395 kg. Klippebredde 100 cm. Kjettinglokk pro, sprutvern bak 45° inkludert. **Hydr slanger ikke inkludert.** Effektbehov 60-80l/min - maks 350 bar trykk.

HD

Kraftig bygget med hydraulisk drift som tåler mer påkjenning enn L-modellen. Vekt 610kg. Klippebredde 150cm. Sliteski, kjettinglokk pro, sprutvern bak 45° inkl. **Hydr slanger ikke inkludert.** Effektbehov 80-130 l/min, maks 350 bar trykk

HDE

HD med senterfeste. Passer best for bruk i sammenheng med rotortilt. Kraftig bygget med hydr. drift som tåler mer påkjenning enn L- modellen. Vekt 620kg. Klippebredde 150cm. Sliteski, kjettinglokk pro, sprutvern 45° inkl. **Hydr. slanger ikke inkl**


Bruksområdene er mange.



HDB

HD modell med nydesignet ekstremt kraftig opplagring av kjettingfeste/klippehode (80mm aksling). Vekt fra 700kg. Klippebredde 150cm. Utskiftbare kjettingfester (nyhet), sliteski, sprutvern bak 45° inkl. Sidefeste. **Hydr slanger ikke inkludert.** Bygget for ekstreme tøffe forhold. Effektbehov 100-130l/min, maks 350 bar trykk

Tokvam hydrauliske krattknusere for gravemaskiner og hjullastere kan brukes til kantklipping etter større veier, skogsbilveier med for eksempel overvekst av grener i høyden, kraftlinjer, alpinanlegg, langrennsløyper, jordekanter og andre områder som ikke skal gro igjen. Klippemetoden hvor vi bruker den utprøvde kjettingen «river» busker, grener, kratt og gressvekst. Fordelen er at man forsinker gjenveksten betydelig sammenliknet med metoder som gir rene kutt (slik som med kniver o.l)



post@skjetne-maskin.no
Tlf: 72 88 44 60
org nr 921 648 847

Tar forbehold om skrivefeil, mellomsalg, kampanje priser gjelder så langt lageret, Oppgjør forkant, eks frakt fra Melhus

www.skjetne-maskin.no
www.groftesikring.no
www.wackerneuson.no



Vinter redskap fra Tokvam & Holms.

Tokvam u-ploger opp til 10 tonns lastere.



10 21815 Tokvam U-plog **UT400.** kr 232.500,- eks mva. **Kampanje 215.000,-**
 (Totalbredde 400cm. Transportbredde 232cm. Mittseksjon 7 fot.) **194.500,-**
 20 20000 Flexflow med flexi-innfestinger
 30 20002 **Volvo L30/Z festesett**
 40 20336 El-ventil, 1. hydraulisk uttak 12 V

10 21815 Tokvam U-plog **UT400.** **SOLGT**
 (Totalbredde 400cm. Transportbredde 232cm. Mittseksjon 7 fot.)
 20 19183 Flexflow 3 pkt./ **Volvo BM**
 30 El-ventil, 1. hydraulisk uttak **12 V / 24 V**

10 21816 Tokvam U-plog **UT430.** Kr.238.500,- **Kampanje 220.000,-**
 (Totalbredde 430cm. Transportbredd 262cm. Mittseksjon 8 fot) **199.500,-**
 20 19183 Flexflow 3 pkt./ Volvo BM
 30 El-ventil, 1. hydraulisk uttak **12 V**

10 21817 Tokvam U-plog **UT460.** Kr.243.500,- eks mva **Kampanje 227.000,-**
 (Totalbredde 460cm. Transportbredd 232cm. Mittseksjon 7 fot) **207.500,-**
 20 19183 Flexflow 3 pkt./ Volvo BM
 30 El-ventil, 1. hydraulisk uttak **12 V**

10 81818 Tokvam U-plog **UT490.** **SOLGT** eks mva
 (Totalbredde 490. Transportbredd 262cm. Mittseksjon 8 rot)
 20 19183 Flexflow 3 pkt./ Volvo BM
 30 El-ventil, 1. hydraulisk uttak **12 V / 24V**

Tillegg for :

Ski sett ø270mm Kr. 14.500,-
 Kantaviser sett. Kr. 2500,-
 Trepunkt. Overgang fra Volvo BM Kr. 13.500,-

Tillegg for:

Isriver slitestål alle str. Kr. 11.000,-
 Perforert slitestål alle str. Kr. 11.000,-
 Styrepanel Kr. 12.000,-



LAGERTØMMING

TEKNISKE SPESIFIKASJONER - Snøploge

Modell Art. nr.	UT 400 21815	UT 430 21816	UT 460 21817	UT 490 21818
Maks bredde	400 cm	430 cm	460 cm	490 cm
Minimum bredde	232 cm	262 cm	232 cm	262 cm
Høyde	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm
Vekt	1100 kg	1150 kg	1200 kg	1275 kg
Sving	38°	38°	38°	38°
Skjærvinkel	15°	15°	15°	15°
Bæremaskin	6 - 8 tonn	6 - 8 tonn	7 - 10 tonn	8 - 10 tonn

Innfesting	FlexFlow m/flexi-innfestinger**	FlexFlow med 3-pkt/VolvoBM inkludert

* Gjelder ved valg av svingramme (ekstrautstyr)

** Flexi-innfestinger er tilgjengelig for de aller fleste bæremaskiner

post@skjetne-maskin.no

Tlf: 72 88 44 60

org nr 921 648 847

Tar forbehold om skrivefeil, mellom salg, kampanje priser gjelder så langt lageret, Oppgjør forkant, eks frakt fra Melhus

www.skjetne-maskin.no

www.groftesikring.no

www.wackerneuson.no



Skjetne Maskin
Etabl. 2003

- 27240B **VT 240 CITY Inkl flyt El-ventil 1 dobbelvt.**
Hydr. Uttak 12V med supersving. slitestål glatt endebøyd, refleks.
- 20006E Sveiselater, festesett Innfesting sveisedel
20001E Trima SMS| bm hk | L30/Zettl| kramer| Weidemann valgfri innfestning
VT 240 CITY kr. 90.500,- eks mva.
- 27280B **VT 280 CITY Inkl flyt Ink. El-ventil 1 dobbelvt.**
Hydr. Uttak 12V med supersving. slitestål glatt endebøyd, refleks.
- 20006E Sveiselater, festesett,Innfesting sveisedel
20001E Trima SMS| bm hk | L30/Zettl| kramer| Weidemann valgfri innfestning
VT 280 CITY 96.500,- eks mva.
- Ekstraustyr CITY
- 27116E Skisett hardmetall VT CITY Høyre+venstre. Tall. Ø270 kr 14 400,-
"Trinnløs justering med sveiv, hengslet tallerken i Hardmetall.ANBEFALES for kjøring på svart vei. "
- 26797E Skisett VT City, Hardox|Høyre+venstre|Trinnløs justering kr. 5900,-
26852E Lyssett VT City Sett1 kr. 2100,-
26780E Magnetsett 24VMagneter for 24V fra styring i bæremaskin. Kr. 1250,-

LAGERTØMMING

Høyde	81,5 cm
Innfesting	Valgfri
Min arbeidsbredde	206,5 cm
Maks arbeidsbredde	240 cm
Vekt	585 kg
Min bæremaskin vekt anbefalt	4 t
Maks bæremaskin vekt anbefalt	10 t

Høyde	81,5 cm
Innfesting	Valgfri
Min arbeidsbredde	233 cm
Maks arbeidsbredde	280 cm
Vekt	610 kg
Min bæremaskin vekt anbefalt	4 t
Maks bæremaskin vekt anbefalt	10 t





Vikeploger



18902 Tokvam VT 320 med Inkl. led lys 13 pol. kont. 2m kabel Skrudd oversprutsvern.

23745 Flexflow plogløft VV Standard (Parallelogram/plogløft)

19194 El-ventil - 1 dblvirk.hydr uttak 12V. (Hydraulisk styring plog inkl 2 stk 150cm slanger.)

21583 Skisett Hardmetall. (Trinnløs justering, hengslet tallerken i Hardmetall. ANBEFALES for kjøring på svart vei.)

21023 Refleks sett

19845 Kantaviser

L30 / Bm eller lign innf. Nypris ca 230.000 **kampanjepris 179.000,-**

150.000,-

10 19182 Tokvam VT380 Vikeplog (tot 380 | min 304 cm | ca 1560 kg)

20 19183 Flexflow 3 p / BM HK

30 19194 El-ventil 1. dobbelv.hydr. utak 12V **SOLGT** ks mva

LAGERTØMMING

VT 280 19242	VT 320 18902	VT 380 19182
280 cm	320 cm	380 cm
232 cm	258 cm	304 cm
95 cm	125 cm	135 cm
650 kg	1300 kg	1560 kg
39°	39°	39°
15°	15°	15°
6 - 10 tonn	8 - 14 tonn	8 - 14 tonn
210 bar		
FlexFlow m/ 3-pkt inkludert**	FlexFlow med 3-pkt/VolvoBM eller parallelløft	



Holms PVF 320 (arbeidsbredde 320 cm ca 1000 kg)
ST BM HK Feste | 24 V | Kabelstyring | Snørøksydd -Støtte tallerkener |
Floatarm kampanje Kr. 149.000,- eks mva

134.000,-

Holms Vikeplog PVF	PVF320	PVF360	PVF400
Høyde, sentrum (cm)	100	100	100
Max Høyde, vinge (cm)	118	121	124
Arbeidsbredde (cm)	320	360	400
Arbeidsbredde, full sving / 35° (cm)	270	320	370
Antall fjærende skjær	4+2	4+2	4+2
Vekt enkel pendling (kg)	983	1023	1065
Vekt dobbel pendling (kg)	1008	1048	1090

- Elektrohydraulisk velgerenhet - for diagonalkjøring, radio- eller kabelstyrt
- Støttehjul - velg det som passer best til dine behov.
- Kille og killebolt
- Floatarm - for enkel regulering av marktrykket under drift
- Ekstra til radio
- Tilkoblingssett til eksisterende joystick - når det er ekstra knapper på eksisterende joystick, kan händenheten kobles til ved hjelp av tilkoblingssettet
- Spakknapp - når det ikke er ekstra knapper på eksisterende tredje funksjon, kan spakknappen skrues fast i eksisterende tredjefunksjonsspak. Den kobles direkte til händenheten.



post@skjetne-maskin.no
Tlf: 72 88 44 60
org nr 921 648 847

Tar forbehold om skrivefeil, mellomsalg, kampanje
priser gjelder så langt lageret, Oppgjør forkant, eks
frakt fra Melhus

www.skjetne-maskin.no
www.groftesikring.no
www.wackerneuson.no



Vikeploger



TEKNISKE SPESIFIKASJONER - SMA og strøvgogn

Modell Art. nr.	SMA510 18229	SMA800 21763	SMA1100 18231	SMA1600 18235	SMA2400 14900
Arbeidsbredde	150 cm	200 cm	200 cm	230 cm	240 cm
Beholdervolum	500 l	800 l	1100 l	1600 l	2400 l
Beholdervolum m/ skjøtekarm	-	-	1400 l	2000 l	3000 l
Bredde	168 cm	217 cm	217 cm	245 cm	252 cm
Langde m/drag	-	-	-	-	175 cm
Heyde	74 cm	94 cm	97 cm	97 cm	132 cm
Vekt	225 kg	280 kg	405 kg	535 kg	1000 kg
Oljeforbruk l/1000 l fylt**	Fra 10 l/min	Fra 10 l/min	Fra 10 l/min	Fra 10 l/min	Fra 60 - 220l/min
Oljefylling	975 kg	1480 kg	2055 kg	2935 kg	4600 kg
Selvlastende	Ja	Ja	Ja	Ja / ikke med skjøtekarm	Ja
Innfesting	Flexi-innfestinger****				Volvo BM inkl.*****
Strømlengde per fylling*	1,8 km	2,8 km	4,2 km	4,9 km	8 km / 10 km ***
Hjul	-	-	-	-	-
Felg	-	-	-	-	-

* forutsetter 200gr pr kvm
 ** Forutsetter vektfaktor 1,5
 *** 10km med skjøtekarm
 **** Flexi-innfestinger er tilgjengelig for de aller fleste bæremaskiner
 ***** Overgangsramme til 3-pkt tilgjengelig som ekstrastyr

116229 Tokvam SMA 510L Strøbr. 150 cm 400l
beh., 225 kg tomvekt| Weidemann innfestning **kr. 39.500,- eks mva. kampanje**

16231 Tokvam SMA 1100L Strøbr. 200cm.1100l
beh. 405 kg tomvekt| L30 / ell lign **SOLGT** eks mva. (bestillingstid)

14900 Tokvam SMA 2400L Strøbr. 240cm. 2400l
beh. 1000 kg tomvekt| Bm hk feste **79.500,-** **kr. 85.000,- eks mva. kampanje**

SB24A **Holms SBA24** 2400L Strøbr. 250cm. 2400l
beh. 800 kg tomvekt Bm hk feste. **82.500,-** **Kr. 89.500,- eks mva. kampanje**

GE57000 **Gjerstad 2800** L strøbr. 225cm. 2800L.
beh 990 kg . 0-18 mm fraksjon BM hk feste **Kr.89.500,- eks mva. kampanje**
77.500,-

Tilleggsutstyr TOKVAM;

22073 E Strupeventil Strupeventil sett kr. 3300,-

Strupeventil og 1/2" Iso hydraulikk koplinger

16335 E Presenning alle modeller(tokvam) kr. 4000,-

Presenning og monteringsdetaljer.

17219 E lleggplate SMA 510/800/1100/1600 Kr.1900,-

"For mindre strøbredde, reduseres med 560mm bredde pr plate.

Pris per plate m/festemateriell"

20195E Skjøtekarm SMA 1100 300 Liter ekstra

20196 SMA 1600 400 Liter ekstra kr.8700,-

Kampanje på lager , forbehold om mellomalg.

LAGERTØMMING

Holms Strøskuffe SB	SB10	SB16	SB24
Redskapsbredde (cm)	210	215	250
Materiellmengde (m³)	100	160	240
Vekt, tom skuffe (kg)	400	660	800
Oljemengde min./maks. (l)	40/150	40/150	40/150

Feste Valgbart Valgbart Stor BM / 3 pkt kat.2

EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR

- Omrører - kan også monteres i ettertid
- Radiostyring - for styring av spredningsmengde
- Kapell - for å beskytte lasten mot nedbør når skuffen ikke er tømt

Alla vekt er omtrentlige.
Redskapsvekt er ekskl. krokar.



post@skjetne-maskin.no

Tlf: 72 88 44 60

org nr 921 648 847

Tar forbehold om skrivefeil, mellomalg, kampanje
priser gjelder så langt lageret, Oppgjør forkant, eks
frakt fra Melhus

www.skjetne-maskin.no

www.groftesikring.no

www.wackerneuson.no



Skjetne
Maskin
Etabl. 2003

Hydraulisk utstyr for gravemaskin

Arbeidsbredde: 45cm
 Totalbredde 78cm
 Vekt (eksl feste) : 700 kg
 Rotor diameter : 60cm
 Arbeidsdybde : 0-135mm
 Leveres standard med S60 feste



Selvnivellerende hode for korrekt arbeidsvinkel
 Hydraulisk justering av fresedybde
 Justerbar ski høyre side for utligning av høydeforskjeller ved overlapp
 Stempelmotor for maksimal ytelse

Alt 1 - Kan leveres enten med 4 slangers drift, for kjøring av trommel og hydraulisk dybdejustering, trenger også en lekkoljetilkobling. Totalt 5 slanger.
 Alt 2 - leveres med 2 slangers drift, da kreves el. ventil for skifte mellom drift og dybdejustering. Må da ha strømtilgang for velgerventil.
 Trenger også lekkoljetilkobling. Totalt 3 slanger

FAE RPL/EX-045 Asfalt og betongfres S60 155.000,-

Komprimeringsplate S50 ex22

kr. 49.000,-

Vekt (kg) 190
 Lengde (mm) 780
 Bredde (mm) 450
 Høyde (mm) 600
 Vibrasjonskraft (t) 2,2
 Vibrasjonsfrekvens (Hz) 33
 Arbeidstrykk (bar) 150
 Min. hydraulisk fløde (l/min) 20/45
 Max. hydraulisk fløde (l/min) 250
 Max trykk (bar) 210



Tømmer/kombiklype Engcon TG28HD QS60 hk feste
 kr 60.000,-
 390 kg | 1540mm | 9-14 Tonn



FAE-GROUP

1 stk **DEMO** kjørt FAE RQL/HY-150 hydraulisk Vegetasjonsfres for gravemaskin.
 S60-feste, 63cc motor. Kr. 159.000,-

1 stk ny FAE RQL/HY-175 hydraulisk Vegetasjonsfres for gravemaskin
 S60-feste, 63cc motor. Kr. 185.000,-
 Maskinen krever 2 hydraulikk slanger samt 1 fri tank retur direkte til tank. Elektrisk opplegg for styring av luke inkludert.

Mekanisk utstyr for gravemaskiner



Mekaniske pallegaffler	KAP	Pris NOK
S40 1000mm/1000mm	1500 kg	9 900
S50 1200mm/1200mm	2500 kg	16 700
S60 1200mm/1200mm	5000 kg	21 500
S70 1200mm/1200mm	5000 kg	23 900
S60-S70 1500/1500 mm Kombifeste	5000 kg	31 100

Pallegaffel 1500mm Stora BM Mek SE, 125x50x1500, 5 tonn	13 500,00
Pallegaffel ABL 2,5T/1000/1200, Inf: L30	21 600,00
Pallegaffel Mek SE 2,5t, Weidemann, 100x40x1400 bein	8 400,00
Pallegaffel Mek SE SMS. 2,5t 1200 mm 1200 mm	9 990,00



Ripper S40 SE, < 3 ton, 2" tand 5900,-

Ripper S70 450 kg GJERSTAD SD 42.500,-

Ifor Williams tilhenger:

GH126 – 145cm bruer Maskinhenger

Totalvekt: 3500 kg

Lasteevne: 2735 kg

Egenvekt: 765 kg

Lasteflate: 366 x 184 cm

Akslinger: 2

Annet: 145cm justerbare kjørebuer

Kampanjepris 85 400,- eks mva*

Asfaltskjærer SMP S60	16 400,00
Asfaltskjærer UFO S60 Ø400	15 000,00



Rangerkrok ABL SV 600/10T ABL180 42 500,-



post@skjetne-maskin.no

Tlf: 72 88 44 60

org nr 921 648 847

Tar forbehold om skrivefeil, mellomsalg, kampanje priser gjelder så langt lageret, Oppgjør forkant, eks frakt fra Melhus

www.skjetne-maskin.no

www.groftesikring.no

www.wackerneuson.no



SERVICE AVD

VERKSTED INFO SKJETNE MASKIN AS

Høsten 2023 flyttet vi til Melhus.

Her har serviceavdelingen vår fått et flott verksted. Våre særdeles flinke reparatører har bred og lang erfaring og er rigget for å ta de fleste servicejobber.

Ta gjerne kontakt dersom dere har maskiner eller utstyr som skulle hatt en service. Våre dyktige fagfolk er klare til å yte service av topp kvalitet.

Lag en rammeavtale med oss på ;

WN Light utstyr på verksted kr. XX,- Per time.

Herunder komprimeringsplater, hoppetusser, betongstaver, sager etc.

Std maskiner og utstyr. Kr. XX,- Per time

Herunder anleggsmaskiner stort og smått, hydraulisk utstyr som hammere, demoleringsutstyr, magneter, elektrisk-hydrauliske utstyr etc.

Ta kontakt med vår serviceleder Tore Kaspersen på 908 13 140 eller service@skjetne-maskin.no

Vi har også en fullspekket servicebil, som gjør at vi også kan rykke ut på oppdrag – der hvor behovet oppstår.

Vi har samarbeidspartnere på service hele landet 😊



post@skjetne-maskin.no

Tlf: 72 88 44 60

org nr 921 648 847

*Tar forbehold om skrivefeil, mellomsalg, kampanje
priser gjelder så langt lageret, Oppgjør forkant, eks
frakt fra Melhus*

www.skjetne-maskin.no

www.groftesikring.no

www.wackerneuson.no



Skjetne
Maskin
Etabl. 2003

